

金佰利专业产品精选

KIMTECH PURE* G3 灭菌手套12"

灭菌丁腈或乳胶手套，特制双包装

产品特点

- 无菌穿戴，建议用于 ISO 3 级或以上的洁净室环境
- 由丁腈或者天然乳胶制造
- 手掌和指尖麻面
- 低蛋白质和内毒素含量
- 长度 12" / 30.5 cm，特制双包装
- 通过 AQL1.5 检验标准



货号	描述	包装
G3 灭菌丁腈手套		
HC61160	丁腈材质，尺寸6.0，G3洁净等级，分左右手，白色	200 双/箱
HC61165	丁腈材质，尺寸6.5，G3洁净等级，分左右手，白色	200 双/箱
HC61170	丁腈材质，尺寸7.0，G3洁净等级，分左右手，白色	200 双/箱
HC61175	丁腈材质，尺寸7.5，G3洁净等级，分左右手，白色	200 双/箱
HC61180	库存 丁腈材质，尺寸8.0，G3洁净等级，分左右手，白色	200 双/箱
HC61185	丁腈材质，尺寸8.5，G3洁净等级，分左右手，白色	200 双/箱
HC61190	丁腈材质，尺寸9.0，G3洁净等级，分左右手，白色	200 双/箱
HC61110	丁腈材质，尺寸10.0，G3洁净等级，分左右手，白色	200 双/箱
G3 灭菌乳胶手套		
HC1360S	乳胶材质，尺寸6.0，G3洁净等级，分左右手，天然色	200 双/箱
HC1365S	乳胶材质，尺寸6.5，G3洁净等级，分左右手，天然色	200 双/箱
HC1370S	库存 乳胶材质，尺寸7.0，G3洁净等级，分左右手，天然色	200 双/箱
HC1375S	库存 乳胶材质，尺寸7.5，G3洁净等级，分左右手，天然色	200 双/箱
HC1380S	库存 乳胶材质，尺寸8.0，G3洁净等级，分左右手，天然色	200 双/箱
HC1385S	库存 乳胶材质，尺寸8.5，G3洁净等级，分左右手，天然色	200 双/箱
HC1390S	乳胶材质，尺寸9.0，G3洁净等级，分左右手，天然色	200 双/箱
HC1310S	乳胶材质，尺寸10.0，G3洁净等级，分左右手，天然色	200 双/箱

KIMTECH SCIENCE* 丁腈薄型手套

最佳防护, 不含乳胶

产品特点

- 丁腈材质, 不含乳胶
- 长度有 9.5" / 24.1 cm 和 12" / 30.5 cm 可选, 双手通用
- 珠状腕口
- 具有防静电性能
- 具有极佳的舒适度
- 通过 AQL1.5 检验标准



货号	描述	包装
紫丁腈检验手套 9.5"		
55080	长9.5", 超小号, 厚6mil, 指尖麻面, 紫色	100 只/盒, 1000 只/箱
55081	长9.5", 小号, 厚6mil, 指尖麻面, 紫色	100 只/盒, 1000 只/箱
55082	长9.5", 中号, 厚6mil, 指尖麻面, 紫色	100 只/盒, 1000 只/箱
55083	长9.5", 大号, 厚6mil, 指尖麻面, 紫色	100 只/盒, 1000 只/箱
55084	长9.5", 超大号, 厚6mil, 指尖麻面, 紫色	90 只/盒, 900 只/箱
紫丁腈-XTRA® 检验手套 12"		
55090	长12", 超小号, 厚6mil, 指尖麻面, 紫色	50 只/盒, 500 只/箱
97611	 长12", 小号, 厚6mil, 指尖麻面, 紫色	50 只/盒, 500 只/箱
97612	 长12", 中号, 厚6mil, 指尖麻面, 紫色	50 只/盒, 500 只/箱
97613	 长12", 大号, 厚6mil, 指尖麻面, 紫色	50 只/盒, 500 只/箱
50604	长12", 超大号, 厚6mil, 指尖麻面, 紫色	50 只/盒, 500 只/箱
蓝丁腈检验手套 9.5"		
CN110	长9.5", 超小号, 厚6mil, 平滑麻面, 蓝色	100 只/盒, 1000 只/箱
CN220	长9.5", 小号, 厚6mil, 平滑麻面, 蓝色	100 只/盒, 1000 只/箱
CN330	长9.5", 中号, 厚6mil, 平滑麻面, 蓝色	100 只/盒, 1000 只/箱
CN440	长9.5", 大号, 厚6mil, 平滑麻面, 蓝色	100 只/盒, 1000 只/箱
CN550	长9.5", 超大号, 厚6mil, 平滑麻面, 蓝色	90 只/盒, 900 只/箱
STERLING® 丁腈检验手套 9.5"		
50705	长9.5", 超小号, 厚3.5mil, 指尖麻面, 灰色	200 只/盒, 2000 只/箱
50706	长9.5", 小号, 厚3.5mil, 指尖麻面, 灰色	200 只/盒, 2000 只/箱
50707	长9.5", 中号, 厚3.5mil, 指尖麻面, 灰色	200 只/盒, 2000 只/箱
50708	长9.5", 大号, 厚3.5mil, 指尖麻面, 灰色	200 只/盒, 2000 只/箱
50709	长9.5", 超大号, 厚3.5mil, 指尖麻面, 灰色	170 只/盒, 1700 只/箱
STERLING® 丁腈-XTRA® 检验手套 12"		
53137	长12", 超小号, 厚3.5mil, 指尖麻面, 灰色	100 只/盒, 1000 只/箱
53138	长12", 小号, 厚3.5mil, 指尖麻面, 灰色	100 只/盒, 1000 只/箱
53139	长12", 中号, 厚3.5mil, 指尖麻面, 灰色	100 只/盒, 1000 只/箱
53140	长12", 大号, 厚3.5mil, 指尖麻面, 灰色	100 只/盒, 1000 只/箱
53141	长12", 超大号, 厚3.5mil, 指尖麻面, 灰色	100 只/盒, 1000 只/箱
LAVENDER® 丁腈检验手套 9.5"		
52816	长9.5", 超小号, 厚3mil, 指尖麻面, 淡紫色	250 只/盒, 2500 只/箱
52817	 长9.5", 小号, 厚3mil, 指尖麻面, 淡紫色	250 只/盒, 2500 只/箱
52818	 长9.5", 中号, 厚3mil, 指尖麻面, 淡紫色	250 只/盒, 2500 只/箱
52819	长9.5", 大号, 厚3mil, 指尖麻面, 淡紫色	250 只/盒, 2500 只/箱
52820	长9.5", 超大号, 厚3mil, 指尖麻面, 淡紫色	230 只/盒, 2300 只/箱

KLEENGUARD* G10 薄型灰色丁腈手套

专为对灵敏度有至高要求的任务设计，极高的灵敏度和舒适度，具乳胶般舒适触感

产品特点

- 长度 240 mm，一次性使用
- 3.5 mil 超薄厚度，舒适灵敏
- 指尖麻面工艺，防滑且不留指印
- 抗张强度 28 MPa，强度优于一般丁腈手套，耐用不易破
- 不含乳胶，不易过敏
- 应用范围：零件操作、电子装配、光学仪器、精密装配、食品加工、实验室
- 通过 FDA 食品加工安全认证
- 产品证书：符合 FDA 标准声明书、一次性使用卫生用品检测报告、耐油性检测报告
- AQL = 4.0 严格质量控制体系，安全可靠



货号	描述	包装
97821	库存 灰色，小号，产地泰国	150 只/盒，10 盒/箱
97822	灰色，中号，产地泰国	150 只/盒，10 盒/箱
97823	灰色，大号，产地泰国	150 只/盒，10 盒/箱

KleenGuard® EP 防护服

透气舒适，优质防护

产品特点

- 卓越的微粒及液体阻隔性能，A40 比 A30 具有更强物理特性，以及更优异的防水性能和离子隔离性能
- 透气，穿着舒适
- 耐用不易破损
- 符合 NFPA99 防静电标准
- A30 应用于微粒污染防治、食品加工、生物制药、油漆/ 喷漆、一般维护/ 制造业；A40 应用于油污场所作业、油漆喷漆作业、玻璃纤维制造、溶剂等液体处理、槽罐清洁、一般制造业
- A30 产品证书：SGS 表面电阻检测报告；A40 产品证书：EN1149-1 抗静电认证、EN1073-2 防辐射认证



货号	描述	包装
A30 透气型溅液和微粒阻隔防护服		
0922-00	A30，中号，适合身高160~172cm，白色，产地中国	5 件/包，5 包/箱
0923-00	库存 A30，大号，适合身高168~180cm，白色，产地中国	5 件/包，5 包/箱
0924-00	A30，加大号，适合身高176~188cm，白色，产地中国	5 件/包，5 包/箱
A40 液体和微粒隔离防护服		
99792	A40，大号，适合身高168~180cm，白色，产地中国	1 件/包，25 包/箱
99791	A40，中号，适合身高160~172cm，白色，产地中国	1 件/包，25 包/箱
99793	A40，加大号，适合身高176~188cm，白色，产地中国	1 件/包，25 包/箱

台面保护垫

提供最体贴的实验室桌面保护，有效吸收并阻隔化学溶剂渗透，防止精密器材翻倒或滑落

产品特点

- 正面聚乙烯材料，快速吸收泼溅液体，不影响操作
- 抵御化学品渗透，全面保护台面
- 背面防滑设计，便于固定
- 表面平整，确保器皿稳定摆放
- 提供卷式和片式两种，卷式产品能让您按照所需尺寸裁剪
- 应用范围：各类实验室、实验台、工作台
- 符合 ASTM F903，能防止常见化学液体穿透



货号	描述	包装
75450	库存 卷式，单张尺寸48.3cm*76.25cm，正面白色，背面绿色，产地美国	2卷/箱
75460	片式，单张尺寸45.7cm*49.5cm，正面白色，背面绿色，产地美国	50片/包，8包/箱

KIMWIPES* 低尘擦拭纸

实验室器械、特殊零部件、精密仪器等精密擦拭工序的标准配备，世界公认的精密擦拭领域领导品牌

产品特点

- 100% 原生木浆配以特殊加工工艺，质地纯净，高效吸水
- 超低粉尘，节省大量擦拭时间
- 纸张细腻，不会刮花被拭物表面
- LINTGUARD 防静电薄膜，有效防止静电和粉尘产生
- 良好的干湿强度，不易破损
- 多种规格可选：小号单层、大号单层、大号双层，满足不同使用需要，S-200 为优质新产品
- 应用范围：科学、分析等精密仪器元件的擦拭清洁，配合溶剂进行产品表面清洁，印刷设备的清洁，
- 特殊部件的包装：航空航天器设备清洁，S-200 可应用于精密电子零部件、光学产品制造、实验室



货号	描述	包装
34155	白色，小号单层，单张尺寸11.0cm*21.0cm，产地美国	280张/盒*60盒/箱
34256	白色，大号单层，单张尺寸37.0cm*42.0cm，产地美国	140张/盒*15盒/箱
34705	库存 白色，大号双层，单张尺寸30.0cm*30.0cm，产地美国	119张/盒*15盒/箱
62011	S-200，白色，单张尺寸12.0cm*21.5cm，产地日本	200张/盒*72盒/箱

WYPALL* 工业擦拭纸

轻松拭净，超强吸收

产品特点

- 高效的吸水、吸油能力
- 湿强性佳，不易破损
- 适合低强度擦拭，擦拭后不留毛尘
- 根据不同技术和吸水性能可分不同类型：L10、L20、L30 和 L40，L10 比 L20、L30 具有强吸水性和吸收速率，L40 利用 DRC（双重皱褶）技术，提高吸水速度和强度的同时，具有更柔软外层
- 提供大卷式、折叠式两种包装，另外 L10 具有中央抽取式独特设计，有效避免交叉感染



货号	描述	包装
L10 中央抽取式擦拭纸		
28049	中央抽取大卷式，单张尺寸18.0cm*38.0cm，白色，产地马来西亚	789 张/卷*6 卷/箱
L20 工业擦拭纸		
82020	双层，大卷式，单张尺寸24.0cm*40.0cm，黄色，产地中国	550 张/卷*2 卷/箱
82022	双层，折叠式，单张尺寸27.0cm*27.5cm，黄色，产地中国	60 张/包*24 包/箱
L30 工业擦拭纸		
83030	三层，大卷式，单张尺寸24.0cm*40.0cm，黄色，产地中国	420 张/卷*2 卷/箱
83032	库存 三层，折叠式，单张尺寸27.0cm*27.5cm，黄色，产地中国	60 张/包*24 包/箱
L40 工业擦拭纸		
05007	大卷式，单张尺寸31.8cm*34.0cm，白色，产地美国	750 张/卷*1 卷/箱
05701	折叠式，单张尺寸36.6cm*31.8cm，白色，产地美国	56 张/包*18 包/箱
金佰利大卷工业擦拭纸纸架		
05310	可与WYPALL*L或X系列擦拭用品配套使用，蓝色	1只/箱

KIMTEX 强力吸油擦拭布

强力吸油，不留毛尘

产品特点

- 由高科技材料 MELTBLOWN POLYPROPYLENCE 制成，并含有表面活性剂，可迅速吸收自身重量 8 倍的油污
- 适用于油污、水及各种溶剂的擦拭
- 擦拭后不留毛尘
- 可在清水中洗净后重复使用
- 材质牢固并具有很强的湿强性
- 可配合溶剂使用
- 分三种规格：大卷式，抽取式，折叠式
- 应用范围：生产环境中重油污的擦拭、配合溶剂进行表面处理、机床和大型设备的维护和保养、各种油墨渗漏的清除、使用者自身的清洁、丝印网版的清洁
- 产品证书：SGS 镉含量检测报告、SGS 氟硫氯含量检测报告



货号	描述	包装
42921	抽取式，单张尺寸3.0cm*35.0cm，蓝色，产地韩国	150 张/箱
33560	折叠式，单张尺寸30.4cm*36.5cm，蓝色，产地美国	66 张/包*8 包/箱
33241	库存 大卷式，单张尺寸24.3cm*34.0cm，蓝色，产地美国	717 张/卷*24 卷/箱

全能型擦拭布

金佰利特有 HYDROKNIT* 专利技术制成, 手感柔软, 可重复使用, 超强吸收力, 擦拭性能极佳

产品特点

- HYDROKNIT* 专利技术材料
- 卓越吸水、吸油性能
- 高效的去污清洁功能
- 适合中高强度擦拭, 擦拭后不易留毛尘
- 具有很高的抗撕裂耐磨强度
- 手感柔软且可重复洗涤使用
- 根据吸水性、湿强度、抗侵蚀性从低到高可分为 3 种类型: X60、X70、X80, 其中 X80 比 X60 \ X70 适合更高强度的擦拭和更多次重复洗涤使用
- 应用范围:
 - X60\X70 应用于生产线设备的维修保养、工作间场所的维护清洁、使用者自身的清洁、零部件以及其设备上油污的清除;
 - X80 应用于高污染的设备和零件擦拭、擦拭金属碎屑、配合溶剂进行表面处、粗糙表面的清洁、普通擦拭维护工作、食品生产加工。
- 产品证书: 生产工厂通过 HACCP 认证, 产品在严格的质量体系管理下生产, 确保其生物性、物理性或化学性危害控制在最低水平



货号	描述	包装
X60 全能型擦拭布		
90161	X60, 抽取式, 单张尺寸31.5cm*42.5cm, 白色, 产地泰国	200 张/箱
93495A	 X60, 大卷式, 单张尺寸31.0cm*34.5cm, 白色, 产地泰国	900 张/卷*1 卷/箱
90196	X60, 小卷式, 单张尺寸24.5cm*42.0cm, 白色, 产地泰国	110 张/卷*6 卷/箱
94224	X60, 折叠式, 单张尺寸28.0cm*35.0cm, 白色, 产地泰国	100 张/包*8 包/箱
X70 全能型擦拭布		
41412	X70, 抽取式, 单张尺寸42.7cm*23.1cm, 白色, 产地泰国	100 张/盒*10 盒/箱
41611	X70, 抽取式, 单张尺寸31.8cm*34.0cm, 白色, 产地泰国	870 张/卷*1 卷/箱
X80 全能型擦拭布		
94176	X80, 抽取式, 单张尺寸31.5cm*42.5cm, 白色, 产地泰国	150 张/箱
94173A	X80, 大卷式, 单张尺寸31.0cm*34.5cm, 白色, 产地泰国	540 张/卷*1 卷/箱
金佰利大卷工业擦拭纸纸架		
05310	可与WYPALL*L或X系列擦拭用品配套使用, 蓝色	1只/箱

WYPALL* 全能擦拭布

金佰利特有 HYDROKNIT* 专利技术制成, 手感柔软, 可重复使用, 超强吸收力, 擦拭性能极佳

产品特点

- HYDROKNIT* 专利技术材料
- 卓越吸水、吸油性能
- 高效的去污清洁功能
- 适合中高强度擦拭, 擦拭后不易留毛尘
- 具有很高的抗撕裂耐磨强度
- 手感柔软且可重复洗涤使用
- 应用范围: 生产线设备的维修保养、工作间场所的维护清洁、使用者自身的清洁、零部件以及其设备上油污的清除
- 产品证书: 生产工厂通过 HACCP 认证, 产品在严格的质量体系管理下生产, 确保其生物性、物理性或化学性危害控制在最低水平



货号	描述	包装
X70 全能型擦拭布		
41412	X70, 抽取式, 单张尺寸42.7cm*23.1cm, 蓝色, 产地美国	100 张/盒*10 盒/箱
41611	X70, 抽取式, 单张尺寸31.8cm*34.0cm, 蓝色, 产地美国	870 张/卷*1卷/箱

了解更多VWR产品, 服务和支持,
请访问 cn.vwr.com
服务热线: 400-821-8006

VWR 中国

全国免费服务热线: 400-821-8006

咨询电子邮箱: Info_china@vwr.com

网址: <https://cn.vwr.com/>

上海市浦东新区东明路 2100 号 219 室

电话: 021-5898 6888

传真: 021-5855 8801